

CE vyhlásenie zhody, systém 3, EN 14041:2005
výrobca: Fatra, a.s., tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech republic

ES - Vyhlásenie zhody



výrobca: Fatra, a.s., tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech republic
závod: tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech republic

týmto vyhlasuje, že výrobok: **podlahová krytina DOMO**

je ve zhodě s normou Pružné, textilné a laminátové podlahy - EN 14041:2005, príloha ZA - ZA.4, tabulka ZA.1

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Základné vlastnosti	Článok normy ČSN EN 14041	Závazná úroveň	Poznámka
Reakcia výrobku na oheň	4.1	B _f -s1	Protokol o počiatočnej skúške typu výrobku číslo 1021-CPD-11/037
Obsah pentachlorofenolu	4.2	Nevyžadované	Overeno hodnotením ITC, a.s - protokol č. 462100345
Emisie formaldehydu	4.3	E1	Protokol o počiatočnej skúške typu výrobku číslo 1021-CPD-11/037
Vodotesnosť	4.4	Nedeklarované	
Odolnosť proti sklzu	4.5.1	DS	Certifikát TZÚ, s.p. – č. 06-009
Elektrostatické vlastnosti	4.6.	Nedeklarované	
Tepelná vodivosť	4.7	0,17W/(m.K)	Certifikát typu TZÚ, s.p. – č.06-009
Zachovanie reakcie voči ohňu	4.1.3.	Irelevantné	

Zvláštné podmienky použitia výrobku

Protisklznosť : koeficient trenia $\mu = 0,3$ podľa ČSN 744507
hodnotenie TVOC -Štátny zdravotný ústav Praha - vyhovuje


Opis výrobku, účel a spôsob použitia:

Podlahová krytina DOMO druh 1011 je plastová heterogénna PVC podlahovina zložená z troch vrstiev. Náslapná vrstva je transparentná, na rubovej strane potlačená, na lícnej strane desénovaná. Podlahovina je v pásoch navinutých do kotúčov. Pri klasifikácii podlahoviny do oblastí použitia sa vychádza z ČSN EN 649. Podlahovina je určená pre aplikácie v bytovej oblasti (tr. 21, 22).

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu:

Notifikovaná osoba č. 1021: Textilný skúšobný ústav, š.p., Václavská 6, Brno, Česká republika,. IČ: CZ00013 251, zastúpená RNDr. Pavlem Malčíkom, riaditeľom.

Bol vydaný protokol o počiatočnej skúške typu pre výrobok číslo 1021-CPD-11/037 zo dňa 7.4.2011

Meno: Ing. Ivo Špaček	
Funkcia: Vedúci odboru kvality a ŽP	Fatra, a.s. 084 tř. T. Bati 1541
Dátum: 18.4.2011	763 61 Napajedla