

CE vyhlásenie zhody, systém 3, EN 14041:2005
výrobca: Fatra, a.s., tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech republic

ES - Vyhlásenie zhody



výrobca: Fatra, a.s., tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech republic
výrobný závod: Ul. Mickiewiczza 108, 38-200 JASLO, PL

týmto vyhlasuje, že výrobok: **podlahová krytina Star**

je ve zhodě s normou Pružné, textilné a laminátové podlahy - EN 14041:2005, príloha ZA - ZA.4, tabulka ZA.1

V rámci počiatocných skúšok typu sa overili:

Základné vlastnosti	Článok normy ČSN EN 14041	Závazná úroveň	Poznámka
Reakcia výrobku na oheň	4.1	B _{fl} -s1	Protokol o počiatocnej skúške typu výrobku číslo 1021-CPD-09/050
Obsah pentachlorofenolu	4.2	Nevyžadované	-
Emisie formaldehydu	4.3	E1	
Vodotesnosť	4.4	Nedeklarované	
Odolnosť proti sklzu	4.5.1	DS	Protokol o počiatocnej skúške typu výrobku číslo 1021-CPD-09/050
Elektrostatické vlastnosti	4.6.	Nedeklarované	
Tepelná vodivosť	4.7	Nedeklarované	
Zachovanie reakcie voči ohňu	4.1.3.	Irelevantné	

Zvláštné podmienky použitia výrobku

Protisklznosť : koficient trenia $\mu = 0,6$ podľa ČSN 744507
hodnotenie TVOC -Štátny zdravotný ústav Praha - vyhovuje

Opis výrobku, účel a spôsob použitia:

Podlahová krytina STAR druh 1072 je plastová homogénna PVC podlahovina vybavená vrstvou PUR laku. Podlahovina je dodávaná v pásoch navinutých do kotúčov. Pri klasifikácii podlahoviny do oblastí použitia sa vychádza z ČSN EN 649. Podlahovina je určená pre aplikácie v oblasti komerčnej (tr. 34) a oblasti ľahkého priemyslu (tr. 43).

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu:

Notifikovaná osoba č. 1021: Textilný skúšobný ústav, š.p., Václavská 6, Brno, Česká republika., IČ: CZ00013 251, zastúpená RNDr. Pavlem Malčíkom, riaditeľom.

Bol vydaný protokol o počiatocnej skúške typu pre výrobok číslo 1021-CPD-09/050 zo dňa 27.4.2009

Meno: Ing. Ivo Špaček	
Funkcia: Vedúci odboru kvality a ŽP	Fatra, a.s. 084 tř. T. Bati 1541
Dátum: 18.4.2011	763 61 Napajedla